

### **Jak się przygotować do badania kału na nosicielstwo?**

Należy zaopatrzyć się w trzy specjalne próbówki z podłożem transportowym, które dostępne są w Przychodni lub w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

#### **W dniu badania**

Przed pobraniem materiału należy całkowicie opróżnić pęcherz. Kał należy oddać do wyparzonego i wysuszonego pojemnika lub na czysty papier toaletowy. Następnie należy pobrać jałową wymazówką wymaz z kału poprzez włożenie do niego wacika/wymazówki, obrócenie go w kale, a następnie umieszczenie go w podłożu transportowym. Materiał powinien być pobrany z kilku miejsc ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zawierających np. krew, ropę lub śluz.

Należy pobrać trzy próbki kału z trzech kolejnych dni (po jednej każdego dnia).

Każdą próbkę należy opisać imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania. Pobrany materiał z trzech dni należy dostarczyć do laboratorium w ostatnim dniu badania od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-11:00.

#### **UWAGA!**

W przypadku wykonywania różnych badań kału, próbki materiału należy dostarczyć w oddzielnych pojemnikach.

Próbki do badania powinny być pobrane przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego lub przeciw pasożytniczego.

W przypadku leczenia przeciwbakteryjnego badanie kontrolne należy wykonać najwcześniej 5 dni po jego zakończeniu, w przypadku leczenia przeciw pasożytniczego badanie kontrolne należy wykonać po 2-3 tygodniach od zakończenia kuracji.

Kobiety mogą wykonać badanie co najmniej 3 dni po zakończonej miesiączce.

**Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami pod numerem 666 079 426 lub 666 079 433.**